

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

3月23日、下線部を修正しております。

計測日	計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月14日	午後10時35分	正門	326. 2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北東	4.2
	午後10時25分	正門	301. 9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	4.6
	午後10時20分	正門	336. 6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	1.2
	午後10時15分	正門	431. 7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	1.2
	午後9時37分	正門	3130. 0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1.7
	午後9時35分	正門	760. 0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	1.6
	午後9時30分	正門	29. 7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	1.0
	午後9時25分	正門	6. 8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	0.9
	午後9時20分	正門	6. 0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.7
	午後9時15分	正門	5. 8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	0.9
	午後9時10分	正門	6. 0 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南西	1.0
	午後9時05分	正門	5. 8 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南西	1.0
	午後9時00分	正門	5. 8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	北	0.9
	午後8時55分	正門	5. 0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北東	0.9
	午後8時50分	正門	5. 8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.9
	午後8時40分	正門	5. 4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	—
	午後8時30分	正門	5. 4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	—
	午後8時20分	正門	5. 4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	1.0
	午後8時10分	正門	5. 4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.8
	午後8時00分	正門	5. 4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	0.7
	午後7時50分	正門	5. 5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	0.8
	午後7時40分	正門	7. 6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.7
	午後7時30分	正門	8. 9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	0.6
	午後7時20分	正門	7. 7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	0.6
	午後7時10分	正門	7. 8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	0.8
	午後7時00分	正門	7. 7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	0.7
	午後6時46分	正門	10. 1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1.3
	午後6時40分	正門	10. 4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	0.8
	午後6時30分	正門	8. 047 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	1.2
	午後6時20分	正門	7. 177 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	1.1
	午後6時10分	正門	7. 037 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1.3
	午後6時00分	正門	7. 637 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	1.2
	午後5時50分	正門	8. 044 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	1.9
	午後5時40分	正門	7. 620 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	1.7
	午後5時30分	正門	7. 605 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	2.8
	午後5時20分	正門	7. 275 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	2.7
	午後5時10分	正門	8. 1 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北西	3.1
	午後5時00分	正門	8. 1 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西北西	2.5
	午後4時10分	MP-6付近	3. 7 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北北東	2.1
	午後4時02分	MP-5付近	5. 9 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西北西	3.2
	午後3時38分	MP-4付近	30. 4 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西北西	3.6
	午後3時30分	MP-3付近	226. 2 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北北西	3.8
	午後3時23分	MP-4付近	29. 6 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西北西	3.2
	午後3時16分	MP-5付近	6. 0 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北北東	2.6
	午後3時09分	MP-6付近	3. 9 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北	2.2
	午後2時58分	MP-5付近	6. 2 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北	3.6
	午後2時46分	MP-4付近	31. 3 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北	2.2
午後2時30分	MP-3付近	231. 1 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北西	2.6	
午後2時14分	MP-4付近	29. 8 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北西	2.6	
午後2時02分	MP-5付近	6. 088 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北	2.3	
午後1時55分	正門	15. 0 μ Sv/h	—	—	—	
午後1時50分	正門	13. 0 μ Sv/h	—	—	—	
午後1時45分	正門	12. 0 μ Sv/h	—	—	—	
午後1時40分	MP-6付近	3. 65 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北北西	1.0	
午後1時40分	正門	11. 0 μ Sv/h	—	—	—	
午後1時35分	正門	13. 0 μ Sv/h	—	—	—	
午後1時30分	正門	13. 0 μ Sv/h	—	—	—	
午後1時28分	MP-5付近	6. 377 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北	2.7	
午後1時25分	正門	14. 0 μ Sv/h	—	—	—	

計測日	計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月14日	午後1時20分	正門	15.0 μSv/h	—	—	—
	午後1時15分	正門	13.0 μSv/h	—	—	—
	午後1時12分	MP-4付近	34.2 μSv/h	0 μSv/h	南西	2.4
	午後1時10分	正門	12.0 μSv/h	—	—	—
	午後1時04分	MP-3付近	229.7 μSv/h	0 μSv/h	南東	3.1
	午後0時52分	MP-4付近	31.53 μSv/h	0 μSv/h	西南西	3.2
	午後0時46分	MP-5付近	6.86 μSv/h	0 μSv/h	北	2.3
	午後0時34分	MP-6付近	4.226 μSv/h	0 μSv/h	北西	3.1
	午後0時21分	正門	10.65 μSv/h	0 μSv/h	西北西	0.9
	午後0時06分	正門	10.816 μSv/h	0 μSv/h	北北東	1.9
	午前11時44分	正門	19.6 μSv/h	0 μSv/h	—	—
	午前11時37分	正門	50.387 μSv/h	0 μSv/h	—	—
	午前10時51分	MP-4付近	39.406 μSv/h	—	北北西	2.9
	午前10時50分	MP-3付近	261.0 μSv/h	0 μSv/h	南南西	0.8
	午前10時41分	MP-4付近	39.716 μSv/h	—	北西	3.0
	午前10時40分	MP-3付近	261.900 μSv/h	0 μSv/h	西	1.1
	午前10時35分	MP-4付近	40.155 μSv/h	—	北西	3.7
	午前10時30分	MP-3付近	261.6 μSv/h	0 μSv/h	西	1.2
	午前10時27分	MP-4付近	40.694 μSv/h	—	北西	2.5
	午前10時20分	MP-3付近	265.4 μSv/h	0 μSv/h	南西	1.2
	午前10時11分	MP-4付近	41.533 μSv/h	—	北北西	2.1
	午前10時10分	MP-3付近	266.8 μSv/h	0 μSv/h	南西	1.3
	午前10時05分	MP-4付近	41.998 μSv/h	—	北西	1.8
	午前10時00分	MP-3付近	269.4 μSv/h	0 μSv/h	南西	1.3
	午前9時53分	MP-4付近	43.256 μSv/h	—	西北西	1.1
	午前9時50分	MP-3付近	274.9 μSv/h	0 μSv/h	南南西	1.2
	午前9時43分	MP-4付近	48.899 μSv/h	—	南西	0.8
	午前9時40分	MP-3付近	293.7 μSv/h	0 μSv/h	南	1.0
	午前9時30分	MP-3付近	339.4 μSv/h	0 μSv/h	南	1.0
	午前9時25分	MP-4付近	87.083 μSv/h	—	南南西	0.5
	午前9時20分	MP-3付近	481.0 μSv/h	0 μSv/h	南	0.8
	午前9時12分	MP-3付近	518.7 μSv/h	0 μSv/h	南東	1.1
	午前9時10分	MP-3付近	443.7 μSv/h	0 μSv/h	西北西	1.1
	午前9時00分	MP-3付近	304.8 μSv/h	0 μSv/h	南南西	1.2
	午前8時50分	MP-3付近	268 μSv/h	0 μSv/h	南南西	0.8
	午前8時41分	MP-4付近	40 μSv/h	—	西	0.8
	午前8時40分	MP-3付近	274 μSv/h	—	西	0.7
	午前8時31分	MP-4付近	75 μSv/h	—	西	0.8
	午前8時30分	MP-3付近	287.2 μSv/h	—	西	1.3
	午前8時19分	MP-4付近	39 μSv/h	—	西北西	1.0
	午前8時07分	MP-4付近	40 μSv/h	—	西北西	1.3
	午前7時53分	MP-4付近	69 μSv/h	—	西	0.5
	午前6時30分	正門	4.920 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.4
	午前6時21分	MP-4付近	37.4 μSv/h	—	西南西	0.6
	午前6時20分	正門	5.032 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西	0.4
	午前6時11分	MP-4付近	37.8 μSv/h	—	北北西	0.3
	午前6時10分	正門	5.021 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.5
	午前6時01分	MP-4付近	37.9 μSv/h	—	北	0.6
	午前6時00分	MP-2付近	400 μSv/h	—	—	—
	午前6時00分	正門	5.144 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.5
午前5時51分	MP-4付近	38.1 μSv/h	—	北	0.5	
午前5時50分	MP-2付近	400 μSv/h	—	—	—	
午前5時50分	正門	6.340 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.3	
午前5時41分	MP-4付近	38.3 μSv/h	—	西北西	0.5	
午前5時40分	MP-2付近	420 μSv/h	—	—	—	
午前5時40分	正門	6.410 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.4	
午前5時30分	MP-2付近	400 μSv/h	—	—	—	
午前5時30分	正門	6.494 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	0.4	
午前5時29分	MP-4付近	41.3 μSv/h	—	西北西	0.4	
午前5時21分	MP-4付近	41.3 μSv/h	—	東北東	0.3	
午前5時20分	MP-2付近	420 μSv/h	—	—	—	

計測日	計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月14日	午前5時20分	正門	6.735 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	0.5
	午前5時11分	MP-4付近	39.0 μ Sv/h	—	北西	0.3
	午前5時10分	MP-2付近	420 μ Sv/h	—	—	—
	午前5時10分	正門	6.516 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午前5時01分	MP-4付近	39.9 μ Sv/h	—	北北西	0.5
	午前5時00分	MP-2付近	400 μ Sv/h	—	—	—
	午前5時00分	正門	6.65 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.5
	午前4時51分	MP-4付近	40.6 μ Sv/h	—	北北西	0.6
	午前4時50分	MP-2付近	420 μ Sv/h	—	—	—
	午前4時50分	正門	6.900 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.8
	午前4時40分	MP-4付近	42.9 μ Sv/h	—	北北西	0.4
	午前4時40分	MP-2付近	420 μ Sv/h	—	—	—
	午前4時40分	正門	7.045 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	0.7
	午前4時30分	MP-4付近	50.0 μ Sv/h	—	—	—
	午前4時30分	MP-2付近	420 μ Sv/h	—	—	—
	午前4時30分	正門	7.710 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	0.6
	午前4時20分	MP-4付近	47.6 μ Sv/h	—	北西	0.5
	午前4時20分	MP-2付近	430 μ Sv/h	—	—	—
	午前4時20分	正門	7.748 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.9
	午前4時10分	MP-4付近	54.7 μ Sv/h	—	北北西	0.5
	午前4時10分	MP-2付近	450 μ Sv/h	—	—	—
	午前4時10分	正門	6.706 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
	午前4時00分	MP-4付近	68.8 μ Sv/h	—	北北東	0.4
	午前4時00分	MP-2付近	820 μ Sv/h	—	—	—
	午前4時00分	正門	10.07 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.3
	午前3時50分	MP-4付近	70.0 μ Sv/h	—	北西	0.3
	午前3時50分	MP-2付近	680 μ Sv/h	—	—	—
	午前3時50分	正門	10.32 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.2
	午前3時40分	MP-4付近	73.6 μ Sv/h	—	西	0.5
	午前3時40分	MP-2付近	600 μ Sv/h	—	—	—
	午前3時40分	正門	14.99 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.4
	午前3時30分	MP-4付近	112.9 μ Sv/h	—	西北西	0.3
	午前3時30分	MP-2付近	720 μ Sv/h	—	—	—
	午前3時30分	正門	18.99 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	0.4
	午前3時20分	MP-4付近	123.9 μ Sv/h	—	北北東	0.4
	午前3時20分	MP-2付近	650 μ Sv/h	—	—	—
	午前3時20分	正門	15.43 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午前3時10分	MP-4付近	129.8 μ Sv/h	—	西北西	0.3
	午前3時10分	MP-2付近	650 μ Sv/h	—	—	—
	午前3時10分	正門	45.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午前3時00分	MP-4付近	144.2 μ Sv/h	—	北	0.4
	午前3時00分	MP-2付近	480 μ Sv/h	—	—	—
	午前3時00分	正門	65.520 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午前2時50分	MP-4付近	86.9 μ Sv/h	—	北	0.2
	午前2時50分	MP-2付近	490 μ Sv/h	—	—	—
	午前2時50分	正門	66.27 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東北東	0.7
	午前2時40分	MP-4付近	189.7 μ Sv/h	—	北北西	0.3
	午前2時40分	MP-2付近	650 μ Sv/h	—	—	—
午前2時40分	正門	420.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.5	
午前2時30分	MP-4付近	319.3 μ Sv/h	—	北北西	0.4	
午前2時30分	MP-2付近	440 μ Sv/h	—	—	—	
午前2時30分	正門	433.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.4	
午前2時20分	MP-4付近	44.6 μ Sv/h	—	北北西	0.4	
午前2時20分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—	
午前2時20分	正門	751.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.5	
午前2時10分	MP-4付近	36.5 μ Sv/h	—	東南東	0.4	
午前2時10分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—	
午前2時10分	正門	4.594 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	0.7	
午前2時00分	MP-4付近	36.4 μ Sv/h	—	東	0.4	
午前2時00分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—	
午前2時00分	正門	4.356 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	0.7	

計測日	計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月14日	午前1時51分	MP-4付近	38.3 μ Sv/h	—	北北東	0.5
	午前1時50分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時50分	正門	4.371 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.7
	午前1時41分	MP-4付近	36.4 μ Sv/h	—	北西	0.6
	午前1時40分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時40分	正門	4.322 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
	午前1時31分	MP-4付近	36.5 μ Sv/h	—	北西	0.3
	午前1時30分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時30分	正門	4.321 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
	午前1時21分	MP-4付近	36.7 μ Sv/h	—	南東	0.3
	午前1時20分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時20分	正門	4.281 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.3
	午前1時11分	MP-4付近	36.9 μ Sv/h	—	北北東	0.3
	午前1時10分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時10分	正門	4.426 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.4
	午前1時01分	MP-4付近	38.0 μ Sv/h	—	北北西	0.3
	午前1時00分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—
	午前1時00分	正門	4.447 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.5
	午前0時51分	MP-4付近	37.0 μ Sv/h	—	南西	0.3
	午前0時50分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—
	午前0時50分	正門	4.442 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.5
	午前0時41分	MP-4付近	37.3 μ Sv/h	—	北	0.5
	午前0時40分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—
	午前0時40分	正門	4.450 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午前0時31分	MP-4付近	37.5 μ Sv/h	—	北北西	0.3
	午前0時30分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—
	午前0時30分	正門	4.469 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.4
	午前0時21分	MP-4付近	37.7 μ Sv/h	—	北	0.3
	午前0時20分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—
	午前0時20分	正門	4.582 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午前0時11分	MP-4付近	38.4 μ Sv/h	—	北西	0.3
	午前0時10分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—
	午前0時10分	正門	4.529 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
午前0時01分	MP-4付近	38.2 μ Sv/h	—	北西	0.3	
午前0時00分	MP-2付近	410 μ Sv/h	—	—	—	
午前0時00分	正門	4.855 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5	