

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月18日

計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後9時30分	西門	405.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.3
午後9時20分	西門	409.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.3
午後9時10分	西門	414.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.6
午後9時00分	西門	419.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南西	0.5
午後8時50分	西門	423.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.6
午後8時40分	西門	429.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	0.8
午後8時30分	西門	434.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.7
午後8時20分	西門	441.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.5
午後8時10分	西門	447.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	3.0
午後8時00分	事務本館北	3611.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	1.3
午後7時50分	事務本館北	3634.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	1.5
午後7時40分	事務本館北	3669.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1.3
午後7時30分	事務本館北	3699.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南西	1.4
午後7時20分	事務本館北	3728.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	1.4
午後7時10分	事務本館北	3745.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	1.3
午後7時00分	事務本館北	3788.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	1.5
午後6時50分	事務本館北	3832.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南西	1.4
午後6時40分	事務本館北	3885.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南西	1.5
午後6時30分	事務本館北	3922.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南西	1.5
午後6時20分	事務本館北	4069.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1.2
午後6時10分	事務本館北	4069.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1.2
午後6時00分	事務本館北	4084.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南西	1.2
午後5時50分	事務本館北	4090.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南西	1.8
午後5時40分	事務本館北	4182.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1.8
午後5時30分	事務本館北	4251.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	2.3
午後5時20分	事務本館北	4952.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	3.1
午後5時10分	事務本館北	5033.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	2.1
午後5時00分	事務本館北	5055.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	2.0
午後4時50分	事務本館北	4735.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	2.1
午後4時40分	事務本館北	4277.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	2.1
午後4時30分	事務本館北	4419.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	1.8
午後4時20分	事務本館北	4535.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	2.1
午後4時10分	事務本館北	4352.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東南東	2.0
午後4時00分	事務本館北	4485.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	2.4
午後3時50分	事務本館北	4396.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	2.2
午後3時40分	事務本館北	3823.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	2.1
午後3時30分	事務本館北	4075.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	2.3
午後3時20分	事務本館北	3582.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	1.9
午後3時10分	事務本館北	3368.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1.7
午後3時00分	事務本館北	3345.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	1.4
午後2時55分	事務本館北	3346.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1.5
午後2時50分	事務本館北	3339.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東南東	1.5
午後2時45分	事務本館北	3357.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	1.6
午後2時40分	事務本館北	3348.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	1.8
午後2時35分	事務本館北	3342.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	1.7
午後2時30分	事務本館北	3352.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	1.9
午後2時25分	事務本館北	3357.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東南東	1.9
午後2時20分	事務本館北	3362.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1.7
午後2時15分	事務本館北	3371.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東南東	1.6
午後2時10分	事務本館北	3382.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	1.7

計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後2時00分	事務本館北	3414.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	2.0
午後1時50分	事務本館北	3484.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	1.8
午後1時30分	西門	264.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	2.0
午後1時20分	西門	262.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	2.5
午後1時10分	西門	261.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	2.6
午後1時00分	西門	262.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	3.0
午後0時50分	西門	261.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	2.7
午後0時40分	西門	264.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.8
午後0時30分	西門	263.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.1
午後0時20分	西門	262.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.2
午後0時10分	西門	263.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.3
午後0時00分	西門	263.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	1.7
午前11時50分	西門	263.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.6
午前11時40分	西門	264.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	1.7
午前11時30分	西門	264.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	1.5
午前11時20分	西門	264.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.3
午前11時10分	西門	264.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	1.5
午前11時00分	西門	265.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.9
午前10時50分	西門	264.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	1.8
午前10時40分	西門	265.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	2.3
午前10時30分	西門	265.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.5
午前10時20分	西門	266.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.2
午前10時10分	西門	266.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.8
午前10時00分	西門	266.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	2.0
午前9時50分	西門	266.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	3.1
午前9時40分	西門	267.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	2.9
午前9時30分	西門	267.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	3.3
午前9時20分	西門	268.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	2.3
午前9時10分	西門	267.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	2.8
午前9時00分	西門	268.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	2.6
午前8時50分	西門	269.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.5
午前8時40分	西門	269.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	3.3
午前8時30分	西門	269.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	3.7
午前8時20分	西門	269.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	3.4
午前8時10分	西門	270.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.9
午前8時00分	西門	270.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.7
午前7時50分	西門	271.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	3.0
午前7時40分	西門	271.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.9
午前7時30分	西門	271.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	2.0
午前7時20分	西門	271.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	1.9
午前7時10分	西門	271.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	2.1
午前7時00分	西門	272.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	2.3
午前6時50分	西門	273.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.6
午前6時40分	西門	272.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.5
午前6時30分	西門	274.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.2
午前6時20分	西門	273.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	1.4
午前6時10分	西門	274.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.6
午前6時00分	西門	274.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	1.3
午前5時50分	西門	277.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	1.0
午前5時40分	西門	278.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.0
午前5時30分	西門	278.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.7
午前5時20分	西門	279.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.6
午前5時10分	西門	279.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	0.5
午前5時00分	西門	279.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	0.5
午前4時50分	西門	279.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	0.5

計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前4時40分	西門	280.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.6
午前4時30分	西門	280.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.2
午前4時20分	西門	280.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.4
午前4時10分	西門	280.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
午前4時00分	西門	281.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
午前3時50分	西門	281.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	0.4
午前3時40分	西門	281.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.6
午前3時30分	西門	281.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.7
午前3時20分	西門	282.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.4
午前3時10分	西門	282.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.3
午前3時00分	西門	282.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.2
午前2時50分	西門	282.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.2
午前2時40分	西門	283.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	0.2
午前2時30分	西門	283.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.2
午前2時20分	西門	283.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.2
午前2時10分	西門	283.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.5
午前2時00分	西門	284.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.0
午前1時50分	西門	284.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.6
午前1時40分	西門	284.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.9
午前1時30分	西門	284.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.4
午前1時20分	西門	285.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.7
午前1時10分	西門	285.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.5
午前1時00分	西門	285.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.6
午前0時50分	西門	286.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.0
午前0時40分	西門	286.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.9
午前0時30分	西門	286.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.8
午前0時20分	西門	286.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.0
午前0時10分	西門	287.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.0
午前0時00分	西門	287.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.4