

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月19日

計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前7時30分	西門	288.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午前7時20分	西門	289.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午前7時10分	西門	289.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.3
午前7時00分	西門	290.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.7
午前6時50分	西門	290.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.4
午前6時40分	西門	291.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	0.3
午前6時30分	西門	292.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	0.4
午前6時20分	西門	292.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東北東	0.5
午前6時10分	西門	293.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.7
午前6時00分	西門	293.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
午前5時50分	西門	294.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.6
午前5時40分	西門	295.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.9
午前5時30分	西門	295.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.9
午前5時20分	西門	295.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.9
午前5時10分	西門	296.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.5
午前5時00分	西門	297.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.5
午前4時50分	西門	298.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.4
午前4時40分	西門	299.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午前4時30分	西門	299.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.6
午前4時20分	西門	300.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.4
午前4時10分	西門	301.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午前4時00分	西門	301.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.6
午前3時50分	西門	303.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.6
午前3時40分	西門	303.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	0.9
午前3時30分	西門	304.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.7
午前3時20分	西門	305.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	0.7
午前3時10分	西門	306.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.7
午前3時00分	西門	306.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.6
午前2時50分	西門	308.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.4
午前2時40分	西門	309.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.3
午前2時30分	西門	310.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.6
午前2時20分	西門	311.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.3
午前2時10分	西門	312.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.3
午前2時00分	西門	313.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	3.0
午前1時50分	事務本館北	3181.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.3
午前1時40分	事務本館北	3188.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	1.6
午前1時30分	事務本館北	3195.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.4
午前1時20分	事務本館北	3247.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.3
午前1時10分	事務本館北	3279.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.3
午前1時00分	事務本館北	3248.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.3
午前0時50分	事務本館北	3284.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.4
午前0時40分	事務本館北	3342.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.9
午前0時30分	事務本館北	3231.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	1.1
午前0時20分	事務本館北	3219.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	1.2
午前0時10分	事務本館北	3224.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.4
午前0時00分	事務本館北	3229.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.4