

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月20日

| 計測時間    | 計測場所  | 線                 | 中性子線              | 風向  | 風速(m/s) |
|---------|-------|-------------------|-------------------|-----|---------|
| 午前9時00分 | 事務本館北 | 2614.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 東   | 1.2     |
| 午前8時50分 | 事務本館北 | 2617.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 東北東 | 1.4     |
| 午前8時40分 | 事務本館北 | 2619.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北北東 | 1.5     |
| 午前8時30分 | 事務本館北 | 2625.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 東   | 1.3     |
| 午前8時20分 | 事務本館北 | 2627.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北東  | 1.5     |
| 午前8時10分 | 事務本館北 | 2629.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北東  | 1.3     |
| 午前8時00分 | 事務本館北 | 2630.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北東  | 1.3     |
| 午前7時50分 | 事務本館北 | 2637.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北   | 0.9     |
| 午前7時40分 | 事務本館北 | 2653.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北東  | 0.8     |
| 午前7時30分 | 事務本館北 | 2652.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北東  | 0.6     |
| 午前7時20分 | 事務本館北 | 2659.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 南南東 | 0.6     |
| 午前7時10分 | 事務本館北 | 2661.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 東南東 | 0.6     |
| 午前7時00分 | 事務本館北 | 2661.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 東北東 | 1.1     |
| 午前6時50分 | 事務本館北 | 2664.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 東   | 0.9     |
| 午前6時40分 | 事務本館北 | 2654.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 東北東 | 0.6     |
| 午前6時30分 | 事務本館北 | 2670.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 東北東 | 0.8     |
| 午前6時20分 | 事務本館北 | 2677.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 東北東 | 0.9     |
| 午前6時10分 | 事務本館北 | 2679.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北東  | 0.7     |
| 午前6時00分 | 事務本館北 | 2679.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北東  | 0.6     |
| 午前5時50分 | 事務本館北 | 2683.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北   | 2.2     |
| 午前5時40分 | 西門    | 269.5 $\mu$ Sv/h  | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北東  | 0.6     |
| 午前5時30分 | 西門    | 269.8 $\mu$ Sv/h  | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北北東 | 0.6     |
| 午前5時20分 | 西門    | 270.4 $\mu$ Sv/h  | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北   | 0.7     |
| 午前5時10分 | 西門    | 270.9 $\mu$ Sv/h  | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 西北西 | 1.5     |
| 午前5時00分 | 西門    | 271.2 $\mu$ Sv/h  | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北北西 | 1.5     |
| 午前4時50分 | 西門    | 271.8 $\mu$ Sv/h  | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北   | 1.6     |
| 午前4時40分 | 西門    | 273.2 $\mu$ Sv/h  | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北北西 | 3.5     |
| 午前4時30分 | 事務本館北 | 2739.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 南西  | 0.8     |
| 午前4時20分 | 事務本館北 | 2743.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 南   | 0.8     |
| 午前4時10分 | 事務本館北 | 2771.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北西  | 0.5     |
| 午前4時00分 | 事務本館北 | 2939.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 西   | 0.9     |
| 午前3時50分 | 事務本館北 | 3185.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 南   | 1.0     |
| 午前3時40分 | 事務本館北 | 2758.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 西   | 1.1     |
| 午前3時30分 | 事務本館北 | 2741.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北北東 | 1.0     |
| 午前3時20分 | 事務本館北 | 2745.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北東  | 1.1     |
| 午前3時10分 | 事務本館北 | 2745.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 西南西 | 1.0     |
| 午前3時00分 | 事務本館北 | 2759.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 西北西 | 2.1     |
| 午前2時50分 | 事務本館北 | 2761.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北西  | 2.3     |
| 午前2時40分 | 事務本館北 | 2764.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北西  | 1.5     |
| 午前2時30分 | 事務本館北 | 2767.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 西   | 1.8     |
| 午前2時20分 | 事務本館北 | 2771.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 西   | 1.6     |
| 午前2時10分 | 事務本館北 | 2773.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 西北西 | 2.1     |
| 午前2時00分 | 事務本館北 | 2778.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 南西  | 1.8     |
| 午前1時50分 | 事務本館北 | 2781.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 西   | 2.5     |
| 午前1時40分 | 事務本館北 | 2785.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 南西  | 2.1     |
| 午前1時30分 | 事務本館北 | 2788.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北東  | 2.9     |
| 午前1時20分 | 事務本館北 | 2793.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 西   | 3.0     |
| 午前1時10分 | 事務本館北 | 2794.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北西  | 3.2     |
| 午前1時00分 | 事務本館北 | 2797.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 北西  | 4.6     |
| 午前0時50分 | 事務本館北 | 2791.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未満 | 西南西 | 3.4     |

| 計測時間    | 計測場所  | 線                 | 中性子線              | 風向  | 風速(m/s) |
|---------|-------|-------------------|-------------------|-----|---------|
| 午前0時40分 | 事務本館北 | 2803.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未滿 | 西南西 | 3.0     |
| 午前0時30分 | 事務本館北 | 2805.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未滿 | 南西  | 3.5     |
| 午前0時20分 | 事務本館北 | 2808.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未滿 | 西   | 2.8     |
| 午前0時10分 | 事務本館北 | 2814.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未滿 | 南西  | 3.7     |
| 午前0時00分 | 事務本館北 | 2821.0 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h未滿 | 南西  | 4.5     |