

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月21日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後11時50分	正門	334.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午後11時40分	正門	338.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.5
午後11時30分	正門	341.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.5
午後11時20分	正門	344.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.4
午後11時10分	正門	348.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.3
午後11時00分	正門	352.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.2
午後10時50分	正門	356.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.3
午後10時40分	正門	360.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	0.6
午後10時30分	正門	365.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6
午後10時20分	正門	369.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.5
午後10時10分	正門	374.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午後10時00分	正門	380.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.6
午後9時50分	正門	384.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午後9時40分	正門	390.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午後9時30分	正門	398.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午後9時20分	正門	403.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.7
午後9時10分	正門	410.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
午後9時00分	正門	417.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午後8時50分	正門	424.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.8
午後8時40分	正門	432.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.7
午後8時30分	正門	442.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.4
午後8時20分	正門	471.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.4
午後8時10分	正門	529.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.3
午後8時00分	正門	493.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.7
午後7時50分	正門	496.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.7
午後7時40分	正門	503.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
午後7時30分	正門	587.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午後7時20分	正門	700.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.2
午後7時10分	正門	823.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.4
午後7時00分	正門	1201.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.4
午後6時50分	正門	1105.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.3
午後6時40分	正門	1499.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	0.4
午後6時30分	正門	1932.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.3
午後6時20分	正門	1428.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.5
午後6時10分	正門	1256.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東北東	0.7
午後6時00分	正門	1757.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東北東	0.5
午後5時50分	正門	1383.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	0.7
午後5時40分	正門	494.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.9
午後5時30分	正門	729.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	3.5
午後5時06分	MP-7付近	1292.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	2.5
午後4時50分	正門	508.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.7
午後4時42分	正門	1140.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	4.9
午後4時30分	事務本館北	2015.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	4.8
午後4時20分	事務本館北	2011.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	5.7
午後4時10分	事務本館北	2013.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	5.9
午後4時00分	事務本館北	2016.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	4.9
午後3時50分	事務本館北	2013.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	6.3
午後3時40分	事務本館北	2012.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	5.8
午後3時30分	事務本館北	2013.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	6.8
午後3時20分	事務本館北	2013.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	5.7

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後3時10分	事務本館北	2019.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	3.8
午後3時00分	事務本館北	2019.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	2.1
午後2時50分	事務本館北	2029.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	3.8
午後2時40分	事務本館北	2035.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	1.3
午後2時30分	事務本館北	2039.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	1.2
午後2時20分	事務本館北	2043.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	1.1
午後2時10分	事務本館北	2053.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	3.7
午後2時00分	事務本館北	2064.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	4.0
午後1時50分	事務本館北	2068.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	4.3
午後1時40分	事務本館北	2089.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	1.5
午後1時30分	事務本館北	2092.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東	0.8
午後1時20分	事務本館北	2098.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	1.0
午後1時10分	事務本館北	2103.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東	0.8
午後1時00分	事務本館北	2105.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西	0.6
午後0時50分	事務本館北	2110.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	0.7
午後0時40分	事務本館北	2112.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.9
午後0時30分	事務本館北	2111.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.1
午後0時20分	事務本館北	2107.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.9
午後0時10分	事務本館北	2112.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南東	0.9
午後0時00分	事務本館北	2108.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北東	1.1
午前11時50分	事務本館北	2113.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東	1.5
午前11時40分	事務本館北	2112.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	1.7
午前11時30分	事務本館北	2110.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	1.5
午前11時20分	事務本館北	2108.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西	1.2
午前11時10分	事務本館北	2107.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	0.8
午前11時00分	事務本館北	2107.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.9
午前10時50分	事務本館北	2105.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.0
午前10時40分	事務本館北	2102.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.5
午前10時30分	事務本館北	2100.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.4
午前10時20分	事務本館北	2100.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.0
午前10時10分	事務本館北	2100.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.6
午前10時00分	事務本館北	2098.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	2.1
午前9時50分	事務本館北	2108.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	4.1
午前9時40分	事務本館北	2111.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	4.4
午前9時30分	事務本館北	2114.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	2.0
午前9時20分	事務本館北	2127.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	3.0
午前9時10分	事務本館北	2120.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	5.0
午前9時00分	事務本館北	2122.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	4.6
午前8時50分	事務本館北	2126.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.7
午前8時40分	事務本館北	2128.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.7
午前8時30分	事務本館北	2140.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.7
午前8時20分	事務本館北	2147.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.8
午前8時10分	事務本館北	2161.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.0
午前8時00分	事務本館北	2168.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.2
午前7時50分	事務本館北	2200.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	0.9
午前7時40分	事務本館北	2215.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.8
午前7時30分	事務本館北	2232.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	0.8
午前7時20分	事務本館北	2251.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.7
午前7時10分	事務本館北	2271.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北東	0.8
午前7時00分	事務本館北	2283.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北東	1.0

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前6時50分	事務本館北	2293.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東	1.2
午前6時40分	事務本館北	2312.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東	1.4
午前6時30分	事務本館北	2319.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	1.6
午前6時20分	事務本館北	2325.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西	0.9
午前6時10分	事務本館北	2326.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西	1.1
午前6時00分	事務本館北	2324.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	1.2
午前5時50分	事務本館北	2330.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東	1.4
午前5時40分	事務本館北	2333.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東	1.0
午前5時30分	事務本館北	2336.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東北東	0.7
午前5時20分	事務本館北	2339.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東	0.8
午前5時10分	事務本館北	2341.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東	0.7
午前5時00分	事務本館北	2343.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.7
午前4時50分	事務本館北	2345.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.9
午前4時40分	事務本館北	2347.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.6
午前4時30分	事務本館北	2350.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.3
午前4時20分	事務本館北	2351.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.1
午前4時10分	事務本館北	2356.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.6
午前4時00分	事務本館北	2362.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.8
午前3時50分	事務本館北	2364.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.1
午前3時40分	事務本館北	2366.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.7
午前3時30分	事務本館北	2370.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.7
午前3時20分	事務本館北	2372.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.8
午前3時10分	事務本館北	2375.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.8
午前3時00分	事務本館北	2378.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東南東	0.5
午前2時50分	事務本館北	2380.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.6
午前2時40分	事務本館北	2383.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	1.0
午前2時30分	事務本館北	2385.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.0
午前2時20分	事務本館北	2389.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.8
午前2時10分	事務本館北	2392.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.9
午前2時00分	事務本館北	2396.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.5
午前1時50分	事務本館北	2398.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.8
午前1時40分	事務本館北	2401.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.7
午前1時30分	事務本館北	2421.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.5
午前1時20分	事務本館北	2426.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.6
午前1時10分	事務本館北	2429.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.8
午前1時00分	事務本館北	2431.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.0
午前0時50分	事務本館北	2433.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.0
午前0時40分	事務本館北	2438.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.9
午前0時30分	事務本館北	2439.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.8
午前0時20分	事務本館北	2444.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.9
午前0時10分	事務本館北	2449.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	1.3
午前0時00分	事務本館北	2452.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	1.0