

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月24日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後11時50分	正門	199.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.9
午後11時40分	正門	199.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.9
午後11時30分	正門	199.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	1.3
午後11時20分	正門	200.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.1
午後11時10分	正門	199.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.5
午後11時00分	正門	200.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午後10時50分	正門	200.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.0
午後10時40分	正門	200.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.2
午後10時30分	正門	200.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.5
午後10時20分	正門	201.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.9
午後10時10分	正門	201.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.5
午後10時00分	正門	201.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.7
午後9時50分	正門	201.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午後9時40分	正門	201.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.8
午後9時30分	正門	201.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.4
午後9時20分	正門	201.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.8
午後9時10分	正門	202.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.0
午後9時00分	正門	202.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.2
午後8時50分	正門	202.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.2
午後8時40分	正門	202.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午後8時30分	正門	202.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
午後8時20分	正門	202.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.6
午後8時10分	正門	202.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.7
午後8時00分	正門	202.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.8
午後7時50分	正門	202.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.4
午後7時40分	正門	203.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.4
午後7時30分	正門	203.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.3
午後7時20分	正門	203.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	1.0
午後7時10分	正門	204.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
午後7時00分	正門	204.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.0
午後6時50分	正門	204.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午後6時40分	正門	204.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
午後6時30分	正門	204.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.6
午後6時20分	正門	204.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午後6時10分	正門	204.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	1.0
午後6時00分	正門	204.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.3
午後5時50分	正門	205.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.4
午後5時40分	正門	205.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.7
午後5時30分	正門	206.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.3
午後5時20分	正門	206.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	1.3
午後5時10分	正門	206.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.7
午後5時00分	正門	206.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.8
午後4時50分	正門	206.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.5
午後4時40分	正門	206.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	3.2
午後4時30分	正門	207.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	4.3
午後4時20分	正門	207.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	3.6
午後4時10分	正門	207.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	4.0
午後4時00分	正門	207.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	4.5
午後3時50分	正門	207.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	4.3
午後3時40分	正門	208.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	3.8
午後3時30分	正門	208.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	4.3
午後3時20分	正門	209.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	4.3
午後3時10分	正門	209.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	4.4
午後3時00分	正門	209.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	4.5
午後2時50分	正門	210.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	5.8
午後2時30分	免震棟前	427.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.4
午後2時20分	免震棟前	429.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.3
午後2時10分	正門	208.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	4.0
午後2時00分	正門	209.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	4.1
午後1時50分	正門	209.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	3.1

計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後1時40分	正門	207.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	4.2
午後1時30分	正門	207.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	3.1
午後1時20分	正門	207.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	3.7
午後1時10分	正門	207.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	3.7
午後1時00分	正門	208.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	3.1
午後0時50分	正門	208.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	3.2
午後0時40分	正門	208.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	3.1
午後0時30分	正門	201.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	2.5
午後0時20分	正門	209.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	2.8
午後0時10分	正門	209.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	3.0
午後0時00分	正門	209.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	3.0
午前11時50分	正門	209.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	2.9
午前11時40分	正門	209.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	2.7
午前11時30分	正門	209.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	2.5
午前11時20分	正門	209.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	2.7
午前11時10分	正門	209.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	2.8
午前11時00分	正門	209.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	2.5
午前10時50分	正門	209.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	2.8
午前10時40分	正門	209.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	2.4
午前10時30分	正門	209.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	2.7
午前10時20分	正門	209.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	2.4
午前10時10分	正門	210.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	2.7
午前10時00分	正門	210.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	2.6
午前9時50分	正門	210.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	2.2
午前9時40分	正門	210.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	2.3
午前9時30分	正門	210.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	2.5
午前9時20分	正門	210.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	2.2
午前9時10分	正門	210.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	2.5
午前9時00分	正門	210.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.8
午前8時50分	正門	211.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.5
午前8時40分	正門	211.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.7
午前8時30分	正門	211.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.7
午前8時20分	正門	211.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.2
午前8時10分	正門	211.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.2
午前8時00分	正門	211.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.8
午前7時50分	正門	211.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.8
午前7時40分	正門	211.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.0
午前7時30分	正門	211.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.2
午前7時20分	正門	211.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.8
午前7時10分	正門	212.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.1
午前7時00分	正門	212.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.9
午前6時50分	正門	212.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.7
午前6時40分	正門	213.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西南西	0.7
午前6時30分	正門	230.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	0.8
午前6時20分	正門	214.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	0.5
午前6時10分	正門	212.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.7
午前6時00分	正門	212.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.4
午前5時50分	正門	213.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.7
午前5時40分	正門	216.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.8
午前5時30分	正門	213.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	0.8
午前5時20分	正門	213.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.6
午前5時10分	正門	214.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	0.7
午前5時00分	正門	214.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	0.9
午前4時50分	正門	214.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.2
午前4時40分	正門	214.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	1.2
午前4時30分	正門	214.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.2
午前4時20分	正門	214.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.3
午前4時10分	正門	215.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.6
午前4時00分	正門	215.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.5
午前3時50分	正門	215.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.0

計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前3時40分	正門	215.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.9
午前3時30分	正門	215.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.7
午前3時20分	正門	216.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.6
午前3時10分	正門	216.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西南西	0.9
午前3時00分	正門	216.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.0
午前2時50分	正門	216.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西南西	0.5
午前2時40分	正門	216.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.0
午前2時30分	正門	217.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.2
午前2時20分	正門	217.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.6
午前2時10分	正門	218.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.7
午前2時00分	正門	218.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.3
午前1時50分	正門	219.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.8
午前1時40分	正門	219.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.6
午前1時30分	正門	219.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.8
午前1時20分	正門	220.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.3
午前1時10分	正門	220.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.6
午前1時00分	正門	220.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.6
午前0時50分	正門	221.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.4
午前0時40分	正門	221.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.3
午前0時30分	正門	221.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.2
午前0時20分	正門	221.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.5
午前0時10分	正門	222.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	0.4
午前0時00分	正門	222.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.3