

ダストサンプリングの測定結果（1／2）



: 枠内は新規追加データです。

平成23年3月26日10時00分現在
文部科学省

測定試料採取点	採取日時	核種	放射能濃度(Bq/m ³)	空間線量率(μSv/h)	備考
【1-1】(約45km北西)	3月23日 10:45~10:55	¹³¹ I	4.0	5.5 μSv/h	【3】
		¹³⁷ Cs	1.2		
【1-7】(約45km北)1回目	3月25日 12:58~13:09	¹³¹ I	3.5	3.2 μSv/h	【7】
		¹³⁷ Cs	<0.99		
【1-7】(約45km北)2回目	3月25日 13:58~14:09	¹³¹ I	4.3	3.2 μSv/h	【7】
		¹³⁷ Cs	1.6		
【1-7】(約45km北)3回目	3月25日 14:57~15:08	¹³¹ I	15	3.2 μSv/h	【7】
		¹³⁷ Cs	<0.98		
【1-7】(約45km北)4回目	3月25日 15:58~16:09	¹³¹ I	22	3.2 μSv/h	【7】
		¹³⁷ Cs	1.1		
【1-2】(約40km北西)	3月23日 10:50~11:10	¹³¹ I	5.2	9.0 μSv/h	【36】
		¹³⁷ Cs	<1.2		
【1-3】(約30km西北西)	3月23日 13:54~14:17	¹³¹ I	8	9.4 μSv/h	【21】
		¹³⁷ Cs	<1.4		
【1-4】(約35km西)	3月23日 12:40~13:02	¹³¹ I	2.8	2.3 μSv/h	【15】
		¹³⁷ Cs	<1.1		
【1-4】(約35km西)1回目	3月24日 10:58~11:09	¹³¹ I	3.1	2.0 μSv/h	【15】
		¹³⁷ Cs	<0.99		
【1-4】(約35km西)2回目	3月24日 11:58~12:09	¹³¹ I	2.4	2.8 μSv/h	【15】
		¹³⁷ Cs	1.3		
【1-4】(約35km西)3回目	3月24日 12:58~13:09	¹³¹ I	2.5	2.5 μSv/h	【15】
		¹³⁷ Cs	<1.2		
【1-4】(約35km西)4回目	3月24日 13:58~14:09	¹³¹ I	2.2	2.2 μSv/h	【15】
		¹³⁷ Cs	1.6		
【1-4】(約35km西)5回目	3月24日 14:58~15:09	¹³¹ I	2.8	2.5 μSv/h	【15】
		¹³⁷ Cs	<1.2		
【1-4】(約35km西)6回目	3月24日 15:58~16:09	¹³¹ I	2.1	2.2 μSv/h	【15】
		¹³⁷ Cs	<1.0		
【1-5】(約25km南)走行測定 1回目	3月23日 13:15~13:58	¹³¹ I	530.0	5.5~14.0 μSv/h	【71】
		¹³⁷ Cs	6.6		
【1-5】(約25km南)走行測定 2回目	3月23日 14:30~15:10	¹³¹ I	180	5.5~14.0 μSv/h	【71】
		¹³⁷ Cs	2.3		
【1-5】(約25km南)走行測定 3回目	3月23日 15:20~15:59	¹³¹ I	110	5.5~14.0 μSv/h	【71】
		¹³⁷ Cs	2.1		
【1-5】(約25km南)走行測定 1回目	3月24日 10:06~10:44	¹³¹ I	5.9	5.6 μSv/h	【71】
		¹³⁷ Cs	<0.66		
【1-5】(約25km南)走行測定 2回目	3月24日 10:53~11:33	¹³¹ I	9		【71】
		¹³⁷ Cs	<0.71		
【1-5】(約25km南)走行測定 3回目	3月24日 11:44~12:26	¹³¹ I	12		【71】
		¹³⁷ Cs	1.1		
【1-5】(約25km南)1回目	3月25日 13:12~13:42	¹³¹ I	23	2.0 μSv/h	【71】
		¹³⁷ Cs	1.4		
【1-5】(約25km南)2回目	3月25日 14:12~14:42	¹³¹ I	19	2.8 μSv/h	【71】
		¹³⁷ Cs	1.3		
【1-5】(約25km南)3回目	3月25日 15:12~15:42	¹³¹ I	24	2.5 μSv/h	【71】
		¹³⁷ Cs	2.5		
【1-5】(約25km南)4回目	3月25日 16:12~16:42	¹³¹ I	10	2.2 μSv/h	【71】
		¹³⁷ Cs	1.3		

ダストサンプリングの測定結果（1／2）

【1-5】(約25km南)走行測定	3月25日 11:51～12:38	¹³¹ I	43	4.1～5.5 μ Sv/h	【71】
		¹³⁷ Cs	2		
【3-1】(約30km北西)1回目	3月24日 11:20～11:41	¹³¹ I	43	30.0 μ Sv/h	【33】
		¹³⁷ Cs	2		
【3-1】(約30km北西)2回目	3月24日 12:20～12:40	¹³¹ I	3.3	30.0 μ Sv/h	【33】
		¹³⁷ Cs	<0.98		
【3-1】(約30km北西)3日目	3月24日 13:20～13:42	¹³¹ I	3.8	30.0 μ Sv/h	【33】
		¹³⁷ Cs	<1.2		
【3-1】(約30km北西)4日目	3月24日 14:20～14:42	¹³¹ I	3.8	30.0 μ Sv/h	【33】
		¹³⁷ Cs	1.5		
【3-1】(約30km北西)5回目	3月24日 15:20～15:42	¹³¹ I	3.3	30.0 μ Sv/h	【33】
		¹³⁷ Cs	1.7		

備考欄の番号は、モニタリングカーによる測定箇所を示す。
空間線量率は、別途発表済み。

ダストサンプリングの測定結果(2/2)

□ : 枠内は新規追加データです。

採取地点	採取日時	核種	放射能濃度 (Bq/m ³)	空間線量率 (μSv/h)
【1】(約60km北西)	3月19日 18:30~18:50	¹³¹ I	1.22	7.2
		¹³⁷ Cs	ND	
	3月20日 18:30~18:50	¹³¹ I	203	5.0
		¹³⁷ Cs	32.20	
	3月21日 18:30~18:50	¹³¹ I	2.50	4.5
		¹³⁷ Cs	ND	
【2-5】(約40km南西)	3月20日 13:57~14:17	¹³¹ I	24.00	0.6
		¹³⁷ Cs	1.75	
	3月21日 13:37~13:57	¹³¹ I	2.69	0.5
		¹³⁷ Cs	ND	
	3月22日 12:32~12:52	¹³¹ I	6.29	0.4
		¹³⁷ Cs	ND	
【2-6】(約45km南)	3月20日 15:25~15:45	¹³¹ I	6.89	0.6
		¹³⁷ Cs	ND	
	3月21日 15:00~15:20	¹³¹ I	28.90	1.5
		¹³⁷ Cs	ND	
	3月22日 14:00~14:20	¹³¹ I	17.00	0.6
		¹³⁷ Cs	ND	
【2-3】(約40km西)	3月21日 12:30~12:50	¹³¹ I	3.74	0.9
		¹³⁷ Cs	ND	
	3月22日 11:32~11:52	¹³¹ I	3.92	2.2
		¹³⁷ Cs	ND	
【2-1】(約40km北西)	3月21日 13:00~13:20	¹³¹ I	12.80	4.1
		¹³⁷ Cs	2.37	
	3月22日 12:26~12:46	¹³¹ I	5.87	4.2
		¹³⁷ Cs	ND	
【2-4】(約25km北)	3月21日 14:20~14:40	¹³¹ I	13.20	2.8
		¹³⁷ Cs	0.735	
	3月22日 13:35~13:55	¹³¹ I	3.81	1.8
		¹³⁷ Cs	ND	
【2-2】(約45km北西)	3月22日 11:10~11:30	¹³¹ I	10.50	3.4
		¹³⁷ Cs	ND	

上記測定結果は政府現地対策本部が、福島県に依頼し、その結果を入手したものの。

環境試料の測定結果

: 枠内は新規追加データです。

採取地点	市町村名	試料名	種類 又は部位	採取日時	核種	放射能濃度 (Bq/kg)
【2-1】(約40km北西)	飯舘村	陸水	池水	3月19日 11:36	¹³¹ I	2,450
					¹³⁷ Cs	940
	飯舘村	陸水	池水	3月20日 12:40	¹³¹ I	2,010
					¹³⁷ Cs	437
	飯舘村	陸水	池水	3月21日 12:35	¹³¹ I	1,720
					¹³⁷ Cs	246
	飯舘村	陸土	土壌	3月19日 11:40	¹³¹ I	300,000
¹³⁷ Cs					28,100	
飯舘村	陸土	土壌	3月20日 12:40	¹³¹ I	1,170,000	
				¹³⁷ Cs	163,000	
飯舘村	陸水	池水	3月22日 12:00	¹³¹ I	1,330	
				¹³⁷ Cs	172	
【2-2】(約45km北西)	川俣町	陸土	土壌	3月18日 11:45	¹³¹ I	84,300
					¹³⁷ Cs	14,200
	川俣町	陸土	土壌	3月19日 11:00	¹³¹ I	85,400
					¹³⁷ Cs	8,690
	川俣町	陸土	土壌	3月20日 12:04	¹³¹ I	151,000
					¹³⁷ Cs	15,100
【2-3】(約40km西)	田村市	陸土	土壌	3月18日 11:50	¹³¹ I	19,300
					¹³⁷ Cs	3,510
	田村市	陸土	土壌	3月19日 11:35	¹³¹ I	6,970
					¹³⁷ Cs	1,260
	田村市	陸土	土壌	3月20日 12:40	¹³¹ I	5,390
					¹³⁷ Cs	1,250
田村市	陸土	土壌	3月21日 12:30	¹³¹ I	3,000	
				¹³⁷ Cs	390	
【2-4】(約25km北)	南相馬市	陸土	土壌	3月18日 13:30	¹³¹ I	22,600
					¹³⁷ Cs	3,280
	南相馬市	陸土	土壌	3月19日 13:00	¹³¹ I	35,800
					¹³⁷ Cs	4,040
	南相馬市	陸土	土壌	3月20日 14:30	¹³¹ I	35,800
					¹³⁷ Cs	4,850
【2-5】(約40km南西)	小野町	陸土	土壌	3月18日 12:30	¹³¹ I	8,170
					¹³⁷ Cs	2,260
	小野町	陸土	土壌	3月19日 12:15	¹³¹ I	14,100
					¹³⁷ Cs	4,630
	小野町	陸土	土壌	3月20日 13:50	¹³¹ I	10,300
					¹³⁷ Cs	3,020
	小野町	陸土	土壌	3月21日 13:40	¹³¹ I	4,830
¹³⁷ Cs					910	
小野町	陸水	雨水	3月22日 12:40	¹³¹ I	7,440	
				¹³⁷ Cs	107	
【2-6】(約45km南)	いわき市	陸土	土壌	3月19日 13:15	¹³¹ I	12,600
					¹³⁷ Cs	288
	いわき市	陸土	土壌	3月20日 15:17	¹³¹ I	14,600
					¹³⁷ Cs	460
	いわき市	陸土	土壌	3月21日 15:10	¹³¹ I	30,700
					¹³⁷ Cs	1,220

上記測定結果は政府現地対策本部が、福島県に依頼し、その結果を入手したものです。

環境試料の測定結果

□ : 枠内は新規追加データです。

採取地点	市町村名	試料名	種類 又は部位	採取日時	核種	放射能濃度 (Bq/kg)	空間線量率(μSv/h)
【2-1】(約40km北西)	飯舘村	雑草	葉菜	3月18日 12:20	¹³¹ I	2,520,000	30以上
					¹³⁷ Cs	1,800,000	
【2-1】(約40km北西)	飯舘村	雑草	葉菜	3月19日 11:40	¹³¹ I	845,000	26.5
					¹³⁷ Cs	1,010,000	
【2-1】(約40km北西)	飯舘村	雑草	葉菜	3月20日 12:40	¹³¹ I	2,540,000	25.8
					¹³⁷ Cs	2,650,000	
【2-1】(約40km北西)	飯舘村	雑草	葉菜	3月21日 12:32	¹³¹ I	1,330,000	20.4
					¹³⁷ Cs	1,240,000	
【2-1】(約40km北西)	飯舘村	雑草	葉菜	3月22日 12:00	¹³¹ I	1,110,000	15.3
					¹³⁷ Cs	1,500,000	
【2-4】(約25km北)	南相馬市	雑草	葉菜	3月18日 13:30	¹³¹ I	88,600	-
					¹³⁷ Cs	17,800	
【2-4】(約25km北)	南相馬市	雑草	葉菜	3月19日 13:00	¹³¹ I	455,000	-
					¹³⁷ Cs	24,900	
【2-4】(約25km北)	南相馬市	雑草	葉菜	3月20日 14:30	¹³¹ I	497,000	3.4
					¹³⁷ Cs	24,700	
【2-4】(約25km北)	南相馬市	雑草	葉菜	3月21日 14:07	¹³¹ I	289,000	2.8
					¹³⁷ Cs	13,400	
【2-4】(約25km北)	南相馬市	雑草	葉菜	3月22日 13:35	¹³¹ I	140,000	1.8
					¹³⁷ Cs	17,200	
【2-6】(約45km南)	いわき市	雑草	葉菜	3月18日 13:15	¹³¹ I	690,000	-
					¹³⁷ Cs	17,400	
【2-6】(約45km南)	いわき市	雑草	葉菜	3月18日 13:40	¹³¹ I	468,000	-
					¹³⁷ Cs	10,100	
【2-6】(約45km南)	いわき市	雑草	葉菜	3月20日 15:25	¹³¹ I	548,000	-
					¹³⁷ Cs	17,500	
【2-6】(約45km南)	いわき市	雑草	葉菜	3月21日 15:10	¹³¹ I	115,000	-
					¹³⁷ Cs	2,380	
【2-2】(約45km北西)	川俣町	雑草	葉菜	3月18日 11:45	¹³¹ I	173,000	-
					¹³⁷ Cs	72,800	
【2-2】(約45km北西)	川俣町	雑草	葉菜	3月19日 11:00	¹³¹ I	184,000	-
					¹³⁷ Cs	65,100	
【2-2】(約45km北西)	川俣町	雑草	葉菜	3月20日 12:05	¹³¹ I	308,000	4.2
					¹³⁷ Cs	138,000	
【2-2】(約45km北西)	川俣町	雑草	葉菜	3月21日 12:03	¹³¹ I	315,000	3.5
					¹³⁷ Cs	120,000	
【2-2】(約45km北西)	川俣町	雑草	葉菜	3月22日 11:00	¹³¹ I	180,000	-
					¹³⁷ Cs	89,000	
【2-3】(約40km西)	田村市	雑草	葉菜	3月18日 11:35	¹³¹ I	36,000	1.6
					¹³⁷ Cs	40,100	
【2-3】(約40km西)	田村市	雑草	葉菜	3月19日 11:35	¹³¹ I	68,000	0.8
					¹³⁷ Cs	38,500	
【2-3】(約40km西)	田村市	雑草	葉菜	3月20日 12:40	¹³¹ I	75,700	0.7
					¹³⁷ Cs	50,000	
【2-3】(約40km西)	田村市	雑草	葉菜	3月21日 12:30	¹³¹ I	30,800	0.7
					¹³⁷ Cs	25,000	
【2-5】(約40km南西)	小野町	雑草	葉菜	3月18日 12:35	¹³¹ I	181,000	0.9
					¹³⁷ Cs	28,300	
【2-5】(約40km南西)	小野町	雑草	葉菜	3月19日 12:15	¹³¹ I	201,000	0.7
					¹³⁷ Cs	73,800	
【2-5】(約40km南西)	小野町	雑草	葉菜	3月20日 13:50	¹³¹ I	36,900	0.6
					¹³⁷ Cs	11,700	
【2-5】(約40km南西)	小野町	雑草	葉菜	3月21日 13:40	¹³¹ I	20,300	0.4
					¹³⁷ Cs	11,200	

上記測定結果は政府現地対策本部が、福島県に依頼し、その結果を入手したものの、
太字下線は訂正箇所。

土壌モニタリング結果

: 枠内は新規追加データです。

測定試料採取点	採取日時	核種	放射能濃度(Bq/kg)	空間線量率(μ Sv/h)	備考
【3-1】(約30km北西)	3月23日 11:10	¹³¹ I	200,000	103 μ Sv/h	【33】
		¹³⁷ Cs	45,000		
【3-2】(約30km北西)	3月23日 13:17	¹³¹ I	92,000	15 μ Sv/h	【34】
		¹³⁷ Cs	15,000		
【3-3】(約35km西)	3月23日 12:50	¹³¹ I	11,000	2.3 μ Sv/h	【15】
		¹³⁷ Cs	3,300		
【3-3】(約35km西)	3月24日 12:58	¹³¹ I	4,900	2.5 μ Sv/h	【15】
		¹³⁷ Cs	220		
【3-4】(約40km北西)	3月23日 11:08	¹³¹ I	33,000	2.8 μ Sv/h	【11】
		¹³⁷ Cs	8,600		
【3-5】(約50km北西)	3月23日 10:30	¹³¹ I	4,200	2.8 μ Sv/h	【4】
		¹³⁷ Cs	770		
【3-6】(約30km西北西)	3月23日 14:00	¹³¹ I	70,000	9.4 μ Sv/h	【21】
		¹³⁷ Cs	12,000		
【3-7】(約25km南)	3月23日 13:00	¹³¹ I	69,000	<u>14.0 μ Sv/h</u>	【71】
		¹³⁷ Cs	2,600		
【3-8】(約25km南)	3月23日 16:22	¹³¹ I	140,000	<u>14.0 μ Sv/h</u>	【71】
		¹³⁷ Cs	2,900		
【3-15】(約25km南)	3月25日 14:15	¹³¹ I	560	5.5 μ Sv/h	【71】
		¹³⁷ Cs	410		
【3-9】(約45km北)	3月25日 11:24	¹³¹ I	6,900	2.7 μ Sv/h	【5】
		¹³⁷ Cs	1,600		
【3-10】(約45km北)	3月25日 12:18	¹³¹ I	11,000	3.7 μ Sv/h	【6】
		¹³⁷ Cs	3,300		
【3-11】(約45km北)	3月25日 12:33	¹³¹ I	8,000	3.2 μ Sv/h	【7】
		¹³⁷ Cs	1,300		


備考欄の番号は、モニタリングカーによる測定箇所を示す。
太字下線は訂正箇所。

(参考)ダストサンプリング

吸引ポンプによりろ紙に空気を通過させ空気中のダストをろ紙にサンプリングする。



<ダストサンプラ※1>
大気を一定時間吸引




<ろ紙>


吸引した大気中に含まれる
放射性物質が付着



<ゲルマニウム半導体検出器※2>
ろ紙に付着した放射性物質を分析



<ガンマ線スペクトロメリー※2>
試料中に含まれる放射能が求まる



分析結果

※1: 写真: 株式会社千代田テクノル アイソトープ事業部ホームページより
※2: 写真: 財団法人日本分析センター ホームページより