
[城県ホームページ](#)

- [Foreign Language](#)
- [携帯用サイト](#)
-
- [サイトマップ](#)
- [文字の大きさの変更について](#)
- [文字の色](#)
- [標準](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [ホーム](#)
- [茨城を創る](#)

- ・ [茨城で暮らす](#)
- ・ [茨城を楽しむ](#)
- ・ [茨城で学ぶ](#)
- ・ [茨城を知る](#)

[ホーム](#) > [重要事項](#) > [平成 23 年東北地方太平洋沖地震](#) > 茨城県の放射線量の状況 3 月 17 日 3 時 00 分現在(健康に影響はありません)【災害対策本部】

**茨城県の放射線量の状況 3 月 17 日 3 時 00 分現在
(健康に影響はありません)**

公開日 2011 年 3 月 17 日

福島第一原子力発電所 1号機の爆発後、北茨城市役所に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。

数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

※県設置線量率測定局(固定局)は、[茨城県環境放射線監視センターの HP](http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)(<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html>)を御確認ください。

県南地区の放射線測定結果

- ・[産業技術総合研究所つくばセンターホームページ](#)で確認してください

(参考)

15日4時現在の北茨城市の数値 4.870 マイクロシーベルト／時間は、胸部レントゲン(50 マイクロシーベルト)の約 10 分の 1 です。

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。

政府や東京電力株式会社の発表に合わせ、これからの放射線測定結果は、単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。

※1,000 ナノシーベルト(nSv) = 1 マイクロシーベルト(μ Sv) = 0.001 ミリシーベルト(mSv)

17日 3:00 現在 単位: マイクロシーベルト／時間

時刻	県	県	県	時刻	県	県	県
----	---	---	---	----	---	---	---

	(北茨 城市)	(高萩 市)	(大子 町)			(北茨 城市)	(高萩 市)	(大子 町)
13日 9:30	0.050	—	—		2:10	0.227	0.046	0.065
～	～	—	—		2:20	0.305	0.045	0.065
14日 20:30	0.051	—	—		2:30	0.373	0.043	0.065
20:40	0.050	—	—		2:40	0.391	0.041	0.065
20:50	0.050	—	—		2:50	0.332	0.043	0.065

21:00	0.049	—	—	3:00	0.416	0.049	0.064
21:10	0.050	—	—	3:10	0.908	0.053	0.064
21:20	0.049	—	—	3:20	1.190	0.060	0.065
21:30	0.049	—	—	3:30	1.600	0.068	0.065
21:40	0.049	—	—	3:40	2.910	0.087	0.064
21:50	0.049	—	—	3:50	4.120	0.112	0.064
22:00	0.050	0.040	—	4:00	4.870	0.204	0.064
22:10	0.050	0.041	—	4:10	4.600	0.265	0.065

22:20	0.050	0.040	—	4:20	2.960	0.525	0.065
22:30	0.050	0.041	—	4:30	1.130	1.560	0.064
22:40	0.050	0.040	—	4:40	0.849	2.760	0.065
22:50	0.050	0.039	—	4:50	0.789	2.650	0.065
23:00	0.050	0.040	—	5:00	0.938	3.000	0.066
23:10	0.050	0.039	—	5:10	1.700	2.910	0.064
23:20	0.050	0.040	—	5:20	2.790	3.060	0.064
23:30	0.050	0.039	—	5:30	4.530	3.450	0.065

23:40	0.050	0.040	—	5:40	5.360	3.600	0.064
23:50	0.050	0.039	0.066	5:50	5.575	3.910	0.065
15 日 0:00	0.049	0.039	0.066	6:00	5.190	4.470	0.065
0:10	0.052	0.036	0.065	6:10	4.270	4.210	0.065
0:20	0.144	0.040	0.066	6:20	3.430	3.540	0.064
0:30	0.278	0.040	0.065	6:30	3.060	3.090	0.064
0:40	0.375	0.039	0.066	6:40	2.990	2.690	0.064
0:50	0.313	0.040	0.065	6:50	3.490	2.460	0.064

1:00	0.216	0.040	0.065		7:00	4.030	2.170	0.064
1:10	0.169	0.040	0.066		7:10	4.220	1.930	0.064
1:20	0.170	0.040	0.065		7:20	4.480	1.900	0.065
1:30	0.173	0.042	0.065		7:30	4.750	2.080	0.064
1:40	0.168	0.048	0.066		7:40	4.660	2.400	0.065
1:50	0.201	0.055	0.066		7:50	4.510	2.890	0.070
2:00	0.200	0.051	0.064		8:00	4.180	3.090	0.083

時刻	県 (北)	県 (高)	県 (大)		時刻	県 (北)	県 (高)	
----	----------	----------	----------	--	----	----------	----------	--

	茨城 市)	萩 市)	子 町)			茨城 市)	萩 市)
15 日 8:10	3.560	3.160	0.124		14:10	0.860	0.642
8:20	2.420	3.300	0.372		14:20	0.843	0.638
8:30	2.010	3.360	0.689		14:30	0.830	0.642
8:40	1.920	3.160	0.978		14:40	0.830	0.675
8:50	1.850	2.670	1.180		14:50	0.826	0.623

9:00	1.790	1.750	1.250		15:00	0.821	0.605
9:10	1.740	1.210	1.260		15:10	0.812	0.595
9:20	1.660	1.090	1.330		15:20	0.804	0.582
9:30	1.620	1.000	1.410		15:30	0.789	0.572
9:40	1.560	1.010	1.300		15:40	0.783	0.561
9:50	1.510	1.090	1.260		15:50	0.775	0.556
10:00	1.460	0.978	1.290		16:00	0.763	0.550
10:10	1.440	0.954	1.410		16:10	0.752	0.552

10:20	1.440	0.876	1.370		16:20	0.747	0.545	
10:30	1.360	0.890	1.240		16:30	0.742	0.544	
10:40	1.320	0.889	1.030		16:40	0.733	0.543	
10:50	1.290	0.849	0.814		16:50	0.729	0.540	
11:00	1.260	0.831	0.734		17:00	0.724	0.536	
11:10	1.230	0.827	0.700		17:10	0.717	0.535	
11:20	1.200	0.834	0.707		17:20	0.715	0.533	
11:30	1.170	0.879	0.712		17:30	0.710	0.530	

11:40	1.140	0.814	0.694		17:40	0.694	0.526
11:50	1.120	0.862	0.665		17:50	0.700	0.523
12:00	1.090	0.809	0.630		18:00	0.697	0.521
12:10	1.060	0.737	0.608		18:10	0.690	0.518
12:20	1.040	0.714	0.597		18:20	0.687	0.523
12:30	1.000	0.706	0.597		18:30	0.683	0.525
12:40	0.997	0.677	0.604		18:40	0.680	0.526
12:50	0.980	0.669	0.599		18:50	0.676	0.532

13:00	0.962	0.662	0.582		19:00	0.672	0.539	
13:10	0.947	0.654	0.582		19:10	0.673	0.546	
13:20	0.928	0.648	0.564		19:20	0.665	0.556	
13:30	0.917	0.646	0.547		19:30	0.670	0.555	
13:40	0.908	0.646	0.516		19:40	0.667	0.549	
13:50	0.891	0.647	0.355		19:50	0.670	0.545	

	県 (北 茨城 市)	県 (高 萩 市)	県 (大 子 町)		時刻	県 (北 茨城 市)	県 (高 萩 市)	
15 日 20:1 0	0.664	0.543	0.339		2:10	0.600	0.478	
20:20	0.662	0.541	0.341		2:20	0.591	0.461	

20:30	0.662	0.539	0.341		2:30	0.576	0.450	
20:40	0.658	0.534	0.341		2:40	0.566	0.444	
20:50	0.657	0.534	0.341		2:50	0.560	0.439	
21:00	0.656	0.536	0.341		3:00	0.555	0.435	
21:10	0.652	0.531	0.345		3:10	0.552	0.432	
21:20	0.652	0.528	0.346		3:20	0.558	0.428	
21:30	0.650	0.522	0.344		3:30	0.668	0.424	
21:40	0.651	0.520	0.346		3:40	0.789	0.428	

21:50	0.647	0.516	0.347		3:50	0.880	0.431	
22:00	0.694	0.519	0.349		4:00	0.902	0.441	
22:10	0.673	0.522	0.348		4:10	0.952	0.452	
22:20	0.623	0.526	0.350		4:20	1.000	0.459	
22:30	0.626	0.532	0.353		4:30	1.080	0.464	
22:40	0.624	0.529	0.357		4:40	1.260	0.480	
22:50	0.623	0.527	0.358		4:50	1.870	0.491	
23:00	0.621	0.526	0.344		5:00	2.340	0.498	

23:10	0.619	0.527	0.348		5:10	2.500	0.497	
23:20	0.616	0.524	0.347		5:20	2.290	0.492	
23:30	0.616	0.524	0.342		5:30	1.920	0.492	
23:40	0.617	0.522	0.334		5:40	1.650	0.495	
23:50	0.612	0.521	0.332		5:50	1.440	0.493	
16 日	0.612	0.521	0.332		6:00	1.260	0.491	
0:00								
0:10	0.610	0.520	0.327		6:10	1.240	0.486	
0:20	0.610	0.519	0.330		6:20	1.230	0.486	

0:30	0.608	0.516	0.332		6:30	1.190	0.475	
0:40	0.608	0.519	0.332		6:40	1.110	0.454	
0:50	0.610	0.520	0.333		6:50	1.070	0.431	
1:00	0.609	0.519	0.333		7:00	1.020	0.423	
1:10	0.610	0.522	0.321		7:10	0.988	0.423	
1:20	0.608	0.521	0.318		7:20	0.966	0.422	
1:30	0.609	0.524	0.313		7:30	0.943	0.427	
1:40	0.606	0.520	0.305		7:40	0.930	0.428	

1:50	0.606	0.512	0.305		7:50	0.916	0.432	
-------------	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--------------	--------------	--

時刻	県 (北茨城市)	県 (高萩市)	県 (大子町)		時刻	県 (北茨城市)	県 (高萩市)
16 日 8:10	0.868	0.437	0.266		14:10	2.900	0.428
8:20	0.867	0.440	0.269		14:20	2.850	0.427
8:30	0.837	0.443	0.265		14:30	2.770	0.425

8:40	0.822	0.446	0.262		14:40	2.700	0.422
8:50	0.819	0.442	0.265		14:50	2.620	0.422
9:00	0.811	0.444	0.267		15:00	2.550	0.422
9:10	0.800	0.438	0.271		15:10	2.500	0.419
9:20	0.788	0.431	0.271		15:20	2.440	0.417
9:30	0.777	0.439	0.266		15:30	2.390	0.419
9:40	0.769	0.444	0.265		15:40	2.330	0.417
9:50	0.766	0.446	0.267		15:50	2.290	0.416

10:00	0.756	0.445	0.270		16:00	2.240	0.416
10:10	0.758	0.446	0.268		16:10	2.200	0.415
10:20	0.761	0.444	0.262		16:20	2.160	0.410
10:30	0.772	0.443	0.260		16:30	2.120	0.412
10:40	0.768	0.442	0.263		16:40	2.120	0.412
10:50	0.791	0.442	0.262		16:50	2.040	0.411
11:00	0.939	0.439	0.266		17:00	2.000	0.409
11:10	3.510	0.437	0.279		17:10	1.890	0.406

11:20	9.600	0.436	0.279		17:20	1.850	0.402
11:30	14.600	0.436	0.279		17:30	1.820	0.395
11:40	15.800	0.441	0.277		17:40	1.780	0.395
11:50	14.100	0.461	0.266		17:50	1.760	0.396
12:00	10.300	0.446	0.228		18:00	1.730	0.393
12:10	8.190	0.446	0.206		18:10	1.700	0.391
12:20	6.580	0.437	0.202		18:20	1.680	0.390
12:30	5.260	0.430	0.201		18:30	1.660	0.390

12:40	4.570	0.433	0.200		18:40	1.630	0.389
12:50	3.870	0.432	0.200		18:50	1.610	0.389
13:00	3.720	0.433	0.204		19:00	1.590	0.389
13:10	3.540	0.432	0.206		19:10	1.570	0.389
13:20	3.420	0.429	0.205		19:20	1.560	0.387
13:30	3.310	0.429	0.205		19:30	1.540	0.386
13:40	3.200	0.429	0.205		19:40	1.520	0.386
13:50	3.050	0.428	0.205		19:50	1.510	0.385



※16日 11:40 に記録した 15.8(マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。

時刻	県 (北 茨城 市)	県 (高 萩 市)	県 (大 子 町)		時刻	県 (北 茨城 市)	県 (高 萩 市)	
16 日	1.480	0.384	0.190		2:10	1.230	0.370	

20:10							
20:20	1.470	0.339	0.189		2:20	1.230	0.369
20:30	1.450	0.385	0.190		2:30	1.230	0.369
20:40	1.440	0.381	0.191		2:40	1.220	0.366
20:50	1.430	0.379	0.191		2:50	1.220	0.368
21:00	1.420	0.380	0.190		3:00	1.220	0.367
21:10	1.400	0.380	0.191		3:10		
21:20	1.390	0.379	0.189		3:20		

21:30	1.380	0.338	0.190		3:30			
21:40	1.370	0.334	0.189		3:40			
21:50	1.360	0.359	0.189		3:50			
22:00	1.350	0.354	0.189		4:00			
22:10	1.350	0.377	0.189		4:10			
22:20	1.340	0.376	0.190		4:20			
22:30	1.340	0.377	0.189		4:30			
22:40	1.330	0.376	0.189		4:40			

0:10	1.270	0.376	0.187		6:10			
0:20	1.270	0.374	0.188		6:20			
0:30	1.270	0.375	0.188		6:30			
0:40	1.260	0.374	0.187		6:40			
0:50	1.260	0.372	0.188		6:50			
1:00	1.260	0.372	0.188		7:00			
1:10	1.250	0.372	0.187		7:10			
1:20	1.240	0.370	0.186		7:20			

1:30	1.240	0.371	0.186		7:30			
1:40	1.240	0.371	0.186		7:40			
1:50	1.240	0.370	0.186		7:50			



※北茨城市においては、13日 9:30 から測定開始

※大子町においての平常値は、約 0.060～0.070 マイクロシーベルト／時間(H21 年度データ)

※胸部レントゲン時の値:50 マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、[茨城県環境放射線監視センターのHP](http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)(<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html>)を御確認ください。

県南地区の放射線測定結果

- ・[産業技術総合研究所つくばセンターホームページ](#)で確認してください

関連リンク(その他測定結果等)

[茨城県環境放射線監視センターホームページ](#)

[原子力発電所についてのページ](#)

お問い合わせ

生活環境部 原子力安全対策課

電話 029-301-2922

・ [サイトポリシー](#)

-
- ・ [プライバシーポリシー](#)
 - ・ [著作権・リンク・免責事項](#)
 - ・ [お問い合わせ](#)
 - ・ [ホームページの使い方](#)

茨城県庁 〒310-8555 水戸市笠原町 978 番 6 電話 029-301-1111(代表)

Copyright (c) Ibaraki Prefectural Government. All rights reserved.