

---

## [城県ホームページ](#)

- [Foreign Language](#)
- [携帯用サイト](#)
- 
- [サイトマップ](#)
- [文字の大きさの変更について](#)
- [文字の色](#)
- [標準](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [ホーム](#)
- [茨城を創る](#)

- ・ [茨城で暮らす](#)
- ・ [茨城を楽しむ](#)
- ・ [茨城で学ぶ](#)
- ・ [茨城を知る](#)

[ホーム](#) > [重要事項](#) > [平成 23 年東北地方太平洋沖地震](#) > 茨城県の放射線量の状況 3 月 25 日 21 時 00 分現在(健康に影響はありません)【災害対策本部】

**茨城県の放射線量の状況 3 月 25 日 21 時 00 分現在(健康に影響はありません)**

公開日 2011 年 3 月 25 日

福島第一原子力発電所 1号機の爆発後、北茨城市役所に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。

数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。

政府や東京電力株式会社の発表に合わせ、これからの放射線測定結果は、単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。

※1,000 ナノシーベルト(nSv) = 1 マイクロシーベルト( $\mu$  Sv) = 0.001 ミリシーベルト(mSv)

直近のデータが見られます。

それ以前のデータは PDF ファイルにしました。こちらはすべてのデータを見ることができます。

### 直近のデータ

25 日 21 時現在 単位：マイクロシーベルト／時間

時刻	県 (北茨)	県 (高萩)	県 (大子)	時刻	県 (北茨)	県 (高萩)	県 (大子)
----	-----------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------

	城市)	市)	町)		城市)	市)	町)
24 日 20:10	1.170	1.800	0.150	2:10	1.100	1.750	0.149
20:20	1.170	1.800	0.152	2:20	1.100	1.750	0.149
20:30	1.170	1.790	0.150	2:30	1.100	1.750	0.149
20:40	1.170	1.800	0.151	2:40	1.100	1.750	0.148
20:50	1.170	1.810	0.150	2:50	1.100	1.750	0.149
21:00	1.160	1.800	0.149	3:00	1.100	1.750	0.148
21:10	1.160	1.800	0.151	3:10	1.100	1.740	0.148

21:20	1.160	1.800	0.149	3:20	1.100	1.740	0.149
21:30	1.150	1.800	0.151	3:30	1.100	1.730	0.149
21:40	1.150	1.790	0.149	3:40	1.100	1.730	0.149
21:50	1.150	1.790	0.150	3:50	1.100	1.730	0.149
22:00	1.150	1.790	0.150	4:00	1.100	1.730	0.148
22:10	1.150	1.780	0.150	4:10	1.100	1.720	0.148
22:20	1.150	1.780	0.151	4:20	1.090	1.730	0.147
22:30	1.150	1.790	0.149	4:30	1.090	1.720	0.148

22:40	1.140	1.800	0.150	4:40	1.090	1.720	0.148
22:50	1.140	1.790	0.150	4:50	1.090	1.720	0.147
23:00	1.140	1.790	0.150	5:00	1.080	1.720	0.147
23:10	1.140	1.790	0.150	5:10	1.080	1.710	0.148
23:20	1.140	1.780	0.149	5:20	1.080	1.710	0.147
23:30	1.130	1.780	0.149	5:30	1.080	1.710	0.148
23:40	1.130	1.780	0.149	5:40	1.080	1.710	0.147
23:50	1.130	1.770	0.149	5:50	1.090	1.700	0.147

25 日 0:00	1.120	1.790	0.150	6:00	1.090	1.700	0.147
0:10	1.120	1.780	0.149	6:10	1.090	1.700	0.147
0:20	1.120	1.780	0.150	6:20	1.090	1.700	0.147
0:30	1.120	1.780	0.148	6:30	1.090	1.700	0.148
0:40	1.120	1.780	0.148	6:40	1.090	1.690	0.149
0:50	1.110	1.770	0.149	6:50	1.100	1.680	0.149
1:00	1.110	1.780	0.148	7:00	1.100	1.690	0.148
1:10	1.110	1.770	0.149	7:10	1.110	1.680	0.149



1:20	1.110	1.770	0.149	7:20	1.120	1.700	0.151
1:30	1.110	1.760	0.148	7:30	1.120	1.690	0.152
1:40	1.110	1.760	0.150	7:40	1.120	1.690	0.154
1:50	1.100	1.760	0.148	7:50	1.120	1.700	0.157
2:00	1.100	1.750	0.149	8:00	1.130	1.710	0.157
時刻	県 (北茨城 市)	県 (高萩 市)	県 (大子 町)	時刻	県 (北茨城 市)	県 (高萩 市)	県 (大子 町)

25 日 8:10	1.140	1.720	0.158	14:10	1.160	1.640	0.152
8:20	1.140	1.740	0.158	14:20	1.160	1.670	0.152
8:30	1.140	1.760	0.158	14:30	1.160	1.660	0.151
8:40	1.140	1.770	0.158	14:40	1.150	1.660	0.154
8:50	1.140	1.820	0.159	14:50	1.150	1.650	0.154
9:00	1.140	1.830	0.159	15:00	1.150	1.650	0.154
9:10	1.140	1.800	0.159	15:10	1.140	1.650	0.152
9:20	1.140	1.820	0.159	15:20	1.140	1.670	0.152

9:30	1.140	1.790	0.160	15:30	1.140	1.660	0.152
9:40	1.150	1.790	0.162	15:40	1.140	1.650	0.151
9:50	1.150	1.790	0.163	15:50	1.140	1.640	0.150
10:00	1.160	1.790	0.166	16:00	1.130	1.640	0.150
10:10	1.170	1.790	0.162	16:10	1.120	1.640	0.150
10:20	1.210	1.790	0.161	16:20	1.130	1.640	0.151
10:30	1.270	1.780	0.159	16:30	1.130	1.640	0.150
10:40	1.270	1.780	0.159	16:40	1.120	1.630	0.150

10:50	1.280	1.790	0.160	16:50	1.120	1.620	0.151
11:00	1.280	1.780	0.164	17:00	1.120	1.610	0.149
11:10	1.270	1.760	0.163	17:10	1.110	1.600	0.150
11:20	1.290	1.760	0.159	17:20	1.110	1.610	0.149
11:30	1.330	1.770	0.157	17:30	1.110	1.620	0.149
11:40	1.320	1.770	0.157	17:40	1.110	1.620	0.150
11:50	1.310	1.770	0.157	17:50	1.100	1.610	0.152
12:00	1.260	1.760	0.154	18:00	1.100	1.610	0.153

12:10	1.200	1.750	0.155	18:10	1.100	1.610	0.153
12:20	1.180	1.750	0.153	18:20	1.070	1.590	0.152
12:30	1.210	1.740	0.154	18:30	1.050	1.560	0.154
12:40	1.200	1.730	0.153	18:40	1.020	1.530	0.156
12:50	1.200	1.730	0.154	18:50	1.000	1.470	0.155
13:00	1.200	1.720	0.156	19:00	0.998	1.400	0.156
13:10	1.200	1.710	0.154	19:10	0.979	1.380	0.155
13:20	1.190	1.700	0.154	19:20	0.975	1.380	0.153

13:30	1.180	1.690	0.154	19:30	0.976	1.380	0.152
13:40	1.180	1.690	0.154	19:40	0.977	1.390	0.151
13:50	1.170	1.690	0.155	19:50	0.970	1.390	0.150
14:00	1.170	1.630	0.153	20:00	0.972	1.390	0.148

時刻	県 (北 茨城 市)	県 (高 萩 市)	県 (大 子 町)	時刻	県 (北 茨城 市)	県 (高 萩 市)	県 (大 子 町)
----	---------------------	--------------------	--------------------	----	---------------------	--------------------	--------------------

<b>25 日</b>	<b>0.969</b>	<b>1.400</b>	<b>0.147</b>	<b>2:10</b>			
<b>20:10</b>							
<b>20:20</b>	<b>0.971</b>	<b>1.400</b>	<b>0.147</b>	<b>2:20</b>			
<b>20:30</b>	<b>0.971</b>	<b>1.400</b>	<b>0.146</b>	<b>2:30</b>			
<b>20:40</b>	<b>0.970</b>	<b>1.400</b>	<b>0.145</b>	<b>2:40</b>			
<b>20:50</b>	<b>0.962</b>	<b>1.400</b>	<b>0.145</b>	<b>2:50</b>			
<b>21:00</b>	<b>0.970</b>	<b>1.410</b>	<b>0.145</b>	<b>3:00</b>			
<b>21:10</b>				<b>3:10</b>			
<b>21:20</b>				<b>3:20</b>			

<b>21:30</b>				<b>3:30</b>			
<b>21:40</b>				<b>3:40</b>			
<b>21:50</b>				<b>3:50</b>			
<b>22:00</b>				<b>4:00</b>			
<b>22:10</b>				<b>4:10</b>			
<b>22:20</b>				<b>4:20</b>			
<b>22:30</b>				<b>4:30</b>			
<b>22:40</b>				<b>4:40</b>			



<b>22:50</b>				<b>4:50</b>			
<b>23:00</b>				<b>5:00</b>			
<b>23:10</b>				<b>5:10</b>			
<b>23:20</b>				<b>5:20</b>			
<b>23:30</b>				<b>5:30</b>			
<b>23:40</b>				<b>5:40</b>			
<b>23:50</b>				<b>5:50</b>			
<b>26 日</b>				<b>6:00</b>			
<b>0:00</b>							

<b>0:10</b>				<b>6:10</b>			
<b>0:20</b>				<b>6:20</b>			
<b>0:30</b>				<b>6:30</b>			
<b>0:40</b>				<b>6:40</b>			
<b>0:50</b>				<b>6:50</b>			
<b>1:00</b>				<b>7:00</b>			
<b>1:10</b>				<b>7:10</b>			
<b>1:20</b>				<b>7:20</b>			

<b>1:30</b>				<b>7:30</b>			
<b>1:40</b>				<b>7:40</b>			
<b>1:50</b>				<b>7:50</b>			























※大子町の環境放射線については、3月23日10時より測定を再開いたしました。

[全てのデータ](#) PDF : 226KB

※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21:20から18日9:20に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。

※北茨城市においては、13日9時30分から、高萩市においては14日22時00分から、大子町においては14日23時50分から、それぞれ測定開始

※大子町においての平常値は、約 0.060～0.070 マイクロシーベルト／時間(H21 年度データ)

※北茨城市において、16 日 11 時 40 分に記録した 15.8 マイクロシーベルト／時間は、平常値の約 300 倍ですが、胸部レントゲン(50 マイクロシーベルト)の約1／3ですので、健康に影響はありません。

※胸部レントゲン時の値:50 マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、[茨城県環境放射線監視センターのHP](http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)(<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html>)を御確認ください。

[設置線量率測定局\(固定局\)データ](#) PDF : 139KB

## 県南地区の放射線測定結果

- ・[産業技術総合研究所つくばセンターホームページ](#)で確認してください

## 関連リンク(その他測定結果等)

[茨城県環境放射線監視センターホームページ](#)

[原子力発電所についてのページ](#)

PDF 形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧 Adobe Acrobat Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe 社から無償でダウンロードできます。



[Adobe Reader のダウンロードへ](#)

## お問い合わせ

生活環境部 原子力安全対策課

電話 029-301-2922

- 
- ・ [サイトポリシー](#)
  - ・ [プライバシーポリシー](#)
  - ・ [著作権・リンク・免責事項](#)
  - ・ [お問い合わせ](#)
  - ・ [ホームページの使い方](#)



茨城県庁 〒310-8555 水戸市笠原町 978 番 6 電話 029-301-1111(代表)

*Copyright (c) Ibaraki Prefectural Government. All rights reserved.*