
[城県ホームページ](#)

- [Foreign Language](#)
- [携帯用サイト](#)
-
- [サイトマップ](#)
- [文字の大きさの変更について](#)
- [文字の色](#)
- [標準](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [ホーム](#)
- [茨城を創る](#)

- ・ [茨城で暮らす](#)
- ・ [茨城を楽しむ](#)
- ・ [茨城で学ぶ](#)
- ・ [茨城を知る](#)

[ホーム](#) > [重要事項](#) > [平成 23 年東北地方太平洋沖地震](#) > 茨城県の放射線量の状況 4 月 2 日 19 時 00 分現在(健康に影響はありません)【災害対策本部】

**茨城県の放射線量の状況 4 月 2 日 19 時 00 分現在
(健康に影響はありません)**

公開日 2011 年 4 月 2 日

福島第一原子力発電所 1号機の爆発後、北茨城市(北茨城市役所)、高萩市(小山ダム)、大子町(大子工務所)に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。

数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。【橋本 昌知事メッセージ】

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。

政府や東京電力株式会社の発表に合わせ、これからの放射線測定結果は、

単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。

※1,000 ナノシーベルト(nSv) = 1 マイクロシーベルト(μ Sv) = 0.001 ミリシーベルト(mSv)

直近のデータが見られます。

それ以前のデータは PDF ファイルにしました。こちらはすべてのデータを見ることができます。

直近のデータ

4 月 2 日 19 時現在 単位: マイクロシーベルト / 時間

時刻	県	県	県	時刻	県	県	県
----	---	---	---	----	---	---	---

	(北茨 城市)	(高萩 市)	(大子町)		(北茨 城市)	(高萩 市)	(大子 町)
過去 の 最大 値	15.800 (16日 11:40)	4.470 (15日 6:00)	1.410 (15日 9:30,10:10)				
31日 20:10	0.614	0.633	0.131	2:10	0.594	0.602	0.128
20:20	0.614	0.635	0.131	2:20	0.593	0.600	0.128

20:30	0.614	0.633	0.131	2:30	0.593	0.600	0.128
20:40	0.614	0.633	0.130	2:40	0.592	0.599	0.128
20:50	0.613	0.633	0.130	2:50	0.590	0.597	0.127
21:00	0.612	0.632	0.129	3:00	0.591	0.597	0.127
21:10	0.611	0.632	0.131	3:10	0.589	0.596	0.128
21:20	0.612	0.620	0.130	3:20	0.589	0.594	0.128
21:30	0.610	0.629	0.130	3:30	0.588	0.595	0.128
21:40	0.611	0.628	0.130	3:40	0.587	0.593	0.128

21:50	0.608	0.630	0.130	3:50	0.588	0.593	0.128
22:00	0.609	0.628	0.129	4:00	0.588	0.594	0.128
22:10	0.609	0.627	0.130	4:10	0.588	0.591	0.129
22:20	0.609	0.628	0.128	4:20	0.587	0.591	0.128
22:30	0.606	0.628	0.130	4:30	0.588	0.597	0.128
22:40	0.606	0.624	0.129	4:40	0.586	0.593	0.127
22:50	0.607	0.623	0.130	4:50	0.589	0.591	0.127
23:00	0.606	0.624	0.128	5:00	0.586	0.591	0.128

23:10	0.604	0.623	0.128	5:10	0.586	0.589	0.127
23:20	0.604	0.623	0.128	5:20	0.584	0.589	0.128
23:30	0.603	0.621	0.129	5:30	0.584	0.590	0.128
23:40	0.601	0.619	0.128	5:40	0.585	0.587	0.128
23:50	0.598	0.618	0.129	5:50	0.585	0.586	0.129
1 日 0:00	0.600	0.618	0.127	6:00	0.586	0.586	0.127
0:10	0.598	0.616	0.128	6:10	0.587	0.587	0.129
0:20	0.597	0.616	0.128	6:20	0.588	0.585	0.127

0:30	0.596	0.611	0.128	6:30	0.590	0.599	0.129
0:40	0.595	0.610	0.127	6:40	0.592	0.608	0.128
0:50	0.596	0.610	0.128	6:50	0.594	0.619	0.129
1:00	0.594	0.609	0.128	7:00	0.600	0.630	0.128
1:10	0.596	0.608	0.129	7:10	0.602	0.638	0.129
1:20	0.595	0.607	0.128	7:20	0.604	0.647	0.129
1:30	0.593	0.607	0.128	7:30	0.604	0.654	0.130
1:40	0.593	0.606	0.128	7:40	0.602	0.660	0.129

1:50	0.593	0.605	0.128	7:50	0.601	0.664	0.130
2:00	0.594	0.603	0.127	8:00	0.598	0.664	0.129
時刻	県 (北茨城 市)	県 (高萩 市)	県 (大子町)	時刻	県 (北茨城 市)	県 (高萩 市)	県 (大子 町)
過去の の 最大	15.800 (16日 11:40)	4.470 (15日 6:00)	1.410 (15日 9:30,10:10)				

値							
1 日 8:10	0.596	0.667	0.129	14:10	0.589	0.630	0.134
8:20	0.594	0.665	0.130	14:20	0.589	0.628	0.135
8:30	0.596	0.660	0.130	14:30	0.589	0.627	0.134
8:40	0.597	0.658	0.130	14:40	0.587	0.627	0.134
8:50	0.595	0.659	0.130	14:50	0.586	0.626	0.133
9:00	0.594	0.656	0.131	15:00	0.584	0.624	0.133
9:10	0.595	0.654	0.129	15:10	0.575	0.625	0.133

9:20	0.594	0.652	0.130	15:20	0.585	0.626	0.132
9:30	0.594	0.650	0.131	15:30	0.586	0.621	0.134
9:40	0.593	0.649	0.131	15:40	0.584	0.622	0.132
9:50	0.600	0.647	0.131	15:50	0.585	0.623	0.131
10:00	0.601	0.647	0.131	16:00	0.580	0.619	0.129
10:10	0.598	0.647	0.131	16:10	0.584	0.615	0.130
10:20	0.599	0.647	0.131	16:20	0.585	0.614	0.129
10:30	0.593	0.643	0.132	16:30	0.583	0.612	0.130

10:40	0.595	0.641	0.131	16:40	0.580	0.610	0.130
10:50	0.603	0.638	0.133	16:50	0.584	0.608	0.130
11:00	0.599	0.638	0.133	17:00	0.581	0.608	0.130
11:10	0.603	0.635	0.133	17:10	0.582	0.604	0.131
11:20	0.601	0.636	0.134	17:20	0.582	0.602	0.130
11:30	0.604	0.633	0.134	17:30	0.581	0.601	0.129
11:40	0.594	0.637	0.135	17:40	0.581	0.599	0.130
11:50	0.601	0.634	0.134	17:50	0.580	0.596	0.130

12:00	0.601	0.633	0.136	18:00	0.578	0.593	0.130
12:10	0.605	0.633	0.137	18:10	0.581	0.592	0.130
12:20	0.605	0.632	0.138	18:20	0.572	0.592	0.129
12:30	0.593	0.631	0.139	18:30	0.580	0.589	0.131
12:40	0.601	0.629	0.138	18:40	0.576	0.588	0.130
12:50	0.594	0.630	0.137	18:50	0.579	0.583	0.130
13:00	0.583	0.628	0.139	19:00	0.578	0.582	0.129
13:10	0.588	0.629	0.138	19:10	0.578	0.583	0.129

13:20	0.587	0.628	0.137	19:20	0.577	0.580	0.130
13:30	0.590	0.628	0.136	19:30	0.576	0.581	0.129
13:40	0.588	0.627	0.137	19:40	0.575	0.578	0.128
13:50	0.589	0.623	0.133	19:50	0.576	0.577	0.128
14:00	0.587	0.625	0.132	20:00	0.576	0.575	0.128

時刻	県 (北茨 城市)	県 (高 萩 市)	県 (大子 町)	時刻	県 (北 茨城 市)	県 (高 萩 市)
----	-----------------	--------------------	----------------	----	---------------------	--------------------

過去の 最大の 値	15.800 (16日 11:40)	4.470 (15日 6:00)	1.410 (15日 9:30,10: 10)				
1日 20:10	0.576	0.571	0.128	2:10	0.564	0.566	
20:20	0.575	0.572	0.129	2:20	0.561	0.566	
20:30	0.574	0.572	0.128	2:30	0.560	0.565	
20:40	0.575	0.570	0.127	2:40	0.561	0.564	

20:50	0.574	0.567	0.129	2:50	0.561	0.563
21:00	0.576	0.564	0.128	3:00	0.560	0.561
21:10	0.574	0.566	0.129	3:10	0.561	0.559
21:20	0.572	0.563	0.128	3:20	0.560	0.554
21:30	0.571	0.563	0.128	3:30	0.560	0.552
21:40	0.573	0.561	0.128	3:40	0.559	0.554
21:50	0.572	0.562	0.127	3:50	0.559	0.554
22:00	0.573	0.561	0.129	4:00	0.557	0.552

22:10	0.573	0.559	0.128	4:10	0.558	0.548
22:20	0.575	0.558	0.128	4:20	0.557	0.549
22:30	0.573	0.561	0.128	4:30	0.553	0.548
22:40	0.573	0.563	0.128	4:40	0.555	0.547
22:50	0.574	0.563	0.128	4:50	0.555	0.546
23:00	0.573	0.569	0.128	5:00	0.554	0.545
23:10	0.570	0.569	0.128	5:10	0.553	0.543
23:20	0.571	0.571	0.128	5:20	0.552	0.543

23:30	0.571	0.571	0.128	5:30	0.550	0.540
23:40	0.570	0.573	0.127	5:40	0.550	0.541
23:50	0.570	0.575	0.128	5:50	0.551	0.539
2 日 0:00	0.569	0.573	0.127	6:00	0.553	0.540
0:10	0.568	0.574	0.127	6:10	0.556	0.541
0:20	0.567	0.573	0.127	6:20	0.558	0.546
0:30	0.566	0.572	0.127	6:30	0.559	0.552
0:40	0.567	0.571	0.127	6:40	0.562	0.559

0:50	0.566	0.571	0.127	6:50	0.564	0.565
1:00	0.566	0.570	0.127	7:00	0.566	0.571
1:10	0.567	0.570	0.126	7:10	0.566	0.577
1:20	0.564	0.568	0.128	7:20	0.565	0.581
1:30	0.565	0.567	0.128	7:30	0.567	0.572
1:40	0.566	0.567	0.127	7:40	0.564	0.567
1:50	0.564	0.567	0.127	7:50	0.566	0.576
2:00	0.563	0.566	0.127	8:00	0.565	0.577

時刻	県 (北茨 城市)	県 (高 萩 市)	県 (大子 町)	時刻	県 (北 茨城 市)	県 (高 萩 市)
過去 の 最大 値	15.800 (16日 11:40)	4.470 (15 日 6:00)	1.410 (15日 9:30,10: 10)			
2日	0.563	0.577	0.130	14:10	0.557	0.574

8:10							
8:20	0.567	0.581	0.131	14:20	0.555	0.564	
8:30	0.566	0.582	0.130	14:30	0.557	0.561	
8:40	0.568	0.582	0.131	14:40	0.555	0.560	
8:50	0.566	0.588	0.130	14:50	0.556	0.560	
9:00	0.567	0.586	0.131	15:00	0.555	0.558	
9:10	0.568	0.588	0.131	15:10	0.552	0.558	
9:20	0.568	0.586	0.130	15:20	0.554	0.557	

9:30	0.565	0.587	0.131	15:30	0.553	0.550
9:40	0.565	0.589	0.131	15:40	0.551	0.552
9:50	0.565	0.589	0.131	15:50	0.551	0.552
10:00	0.566	0.586	0.131	16:00	0.551	0.553
10:10	0.563	0.581	0.128	16:10	0.548	0.551
10:20	0.562	0.584	0.127	16:20	0.550	0.550
10:30	0.558	0.581	0.126	16:30	0.551	0.548
10:40	0.565	0.577	0.127	16:40	0.551	0.547

10:50	0.561	0.577	0.126	16:50	0.549	0.545
11:00	0.561	0.574	0.126	17:00	0.550	0.542
11:10	0.561	0.572	0.126	17:10	0.548	0.541
11:20	0.562	0.572	0.126	17:20	0.548	0.539
11:30	0.524	0.570	0.127	17:30	0.549	0.537
11:40	0.550	0.570	0.126	17:40	0.544	0.533
11:50	0.565	0.571	0.127	17:50	0.542	0.532
12:00	0.563	0.569	0.128	18:00	0.542	0.528

12:10	0.559	0.569	0.129	18:10	0.542	0.526	
12:20	0.562	0.569	0.129	18:20	0.542	0.524	
12:30	0.561	0.567	0.128	18:30	0.539	0.524	
12:40	0.562	0.568	0.128	18:40	0.539	0.522	
12:50	0.560	0.564	0.128	18:50	0.538	0.518	
13:00	0.558	0.561	0.128	19:00	0.538	0.517	
13:10	0.558	0.565	0.130	19:10			
13:20	0.560	0.567	0.130	19:20			

13:30	0.557	0.571	0.131	19:30			
13:40	0.558	0.572	0.131	19:40			
13:50	0.559	0.570	0.130	19:50			



※大子町の環境放射線については、3月23日10時より測定を再開いたしました。

[全てのデータ](#) PDF : 312KB

※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21:20から18日9:20に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。

※北茨城市においては、13日9時30分から、高萩市においては14日22時00分から、大子町においては14日23時50分から、それぞれ測定開始

※大子町においての平常値は、約 0.060～0.070 マイクロシーベルト／時間(H21 年度データ)

※北茨城市において、16 日 11 時 40 分に記録した 15.8 マイクロシーベルト／時間は、平常値の約 300 倍ですが、胸部レントゲン(50 マイクロシーベルト)の約1／3ですので、健康に影響はありません。

※胸部レントゲン時の値:50 マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、[茨城県環境放射線監視センターのHP](http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)(<http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html>)を御確認ください。

[設置線量率測定局\(固定局\)データ](#) PDF : 138KB

県南地区の放射線測定結果

- ・[産業技術総合研究所つくばセンターホームページ](#)で確認してください

関連リンク(その他測定結果等)

[茨城県環境放射線監視センターホームページ](#)

[原子力発電所についてのページ](#)

PDF 形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧 Adobe Acrobat Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe 社から無償でダウンロードできます。



[Adobe Reader のダウンロードへ](#)

お問い合わせ

生活環境部 原子力安全対策課

電話 029-301-2922

-
- ・ [サイトポリシー](#)
 - ・ [プライバシーポリシー](#)
 - ・ [著作権・リンク・免責事項](#)
 - ・ [お問い合わせ](#)
 - ・ [ホームページの使い方](#)

茨城県庁 〒310-8555 水戸市笠原町 978 番 6 電話 029-301-1111(代表)

Copyright (c) Ibaraki Prefectural Government. All rights reserved.